

Sitzung: 01.04.2014 Bau- und Umweltausschuss

TOP 2

Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Mainburg mit Deckbl.-Nr. 52 für das Gebiet "GE/MI Köglmühle";  
Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, Ergänzung zur Beschlussfassung vom 21.01.2014

Abstimmung:

Nach Berichterstattung über den Sachverhalt wird beschlossen:

Sachverhalt:

In Ergänzung zur Beschlussfassung des Bauausschusses vom 21.01.2014 hinsichtlich der Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der erneuten öffentlichen Auslegung ist aufgrund der gegenwärtigen Situation nach Rücksprache und Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde beim Landratsamt Kelheim folgende ergänzende Beschlussfassung erforderlich, um die Planung bauplanungsrechtlich zum Abschluss bringen zu können.

Aufgrund der nun vorliegenden Umstände wird gleichzeitig angeraten, das Deckblatt nochmals, aufgrund der vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen, verkürzt öffentlich auszulegen.

**- Mit 6 : 1 Stimmen -**

Immissionsschutz – 110-KV Freileitung

In Bezug auf die vorliegende Stellungnahme der DB Energie GmbH sowie den darin formulierten Auflagen zur vorhandenen 110-KV Freileitung, sind zusätzlich in der Planung ergänzende Aussagen zur immissionsschutzrechtlichen Situation der Freileitung zu treffen. Dabei ist festzustellen, dass die Leitungstrasse Bereiche im Mischgebiet und Sondergebiet tangiert und somit grundsätzlich Flächen betrifft, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen. Daher ist es erforderlich, inhaltlich im Bauleitplan auf das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie die 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) zu verweisen und Angaben im Hinblick auf die Verordnung über elektromagnetische Felder zu treffen. Die Aussagen in der Begründung werden diesbezüglich entsprechend ergänzt. bzw. geändert.

**StR Schönhuber** und **StR Fichtner** waren bei diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend.